

La solution compacte  
pour chauffer  
les petits bassins



# La solution compacte pour chauffer les petits bassins

## ULTRA COMPACTE

La pompe à chaleur ultra compacte BWT myPOOL est parfaite pour chauffer des piscinettes ou spas hors-sol jusqu'à 15 m<sup>3</sup>.



## Caractéristiques :

- » Mini pompe à chaleur avec capot en acier,
- » La solution idéale pour les piscines et spas hors sol de 2 à 15 m<sup>3</sup>,
- » Dimensions compactes : 31 x 35,7 x 37,5 cm,
- » Gaz frigorigène R32,
- » Conforme à la norme CE,
- » Facile à brancher et à utiliser,
- » Fonctionne à partir de 11°C jusqu'à 40°C,
- » Branchement sur secteur,
- » Protections multiples, utilisation sans risque.



Cachet du revendeur :



### PROCOPI S.A.S.

Les Landes d'Apigné - B.P. 45328  
35653 LE RHEU Cedex - FRANCE  
☎ 02 99 14 78 78 📠 02 99 14 59 05  
✉ rennes@procopi.com

procoshop.com

Modèle	SHP2.5
Code	7741000
Volume de piscine recommandé (m <sup>3</sup> )	2~15
Plages de température de fonctionnement (°C)	11~40
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT : AIR 26°C, EAU 26°C, HUMIDITÉ 80%*	
Puissance restituée (kW)	2,5
C.O.P.	4,2
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT : AIR 15°C, EAU 26°C, HUMIDITÉ 70%*	
Puissance restituée (kW)	1,9
C.O.P.	3,2
Puissance nominale (kW)	0,57
Type de gaz frigorigène	R32
Intensité nominale (A)	2,9~7,5
Alimentation électrique	220-240 V mono / 50 Hz
Débit d'eau recommandé (m <sup>3</sup> /h)	1,5~2
Puissance acoustique à 1m dB(A) / 10m dB(A)	56~47
Échangeur	Titane
Carrosserie	Boîtier métallique
Raccordement hydraulique (mm)	32~38
Poids net / Poids brut (Kg)	18
Dimensions - LxPxH (cm)	31 x 35,7 x 37,5

\*Les données ci-dessus sont sujettes à modification sans préavis.